

Avviso nel sito web TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459688-2015:TEXT:IT:HTML>

**Italia-San Donato Milanese: Servizi di rifornimento
2015/S 250-459688**

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE

Il presente avviso è un bando di gara no

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Snam Rete Gas SpA

Piazza Santa Barbara 7

Punti di contatto: Supply Chain — Ufficio Qualifica

20097 San Donato Milanese

ITALIA

Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti)

Fax: +39 0237037570

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.snamretegas.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati

Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati

Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Servizio di rifornimento odorizzante.

II.2) Tipo di appalto

Servizi

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:

Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi stabili, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.

La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: <https://fornitori.snam.it> in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».

Il presente avviso riguarda il servizio di rifornimento (comprensivo di fornitura e trasporto) di prodotto odorizzante THT (tetraidrotiofene) e TBM-IPM-NPM (Miscela di Mercaptani), prodotti necessari all'odorizzazione

del gas metano secondo la L.1083 del 6.12.1971, presso tutti gli impianti di odorizzazione, ubicati su tutto il territorio nazionale, isole comprese. Gli impianti di odorizzazione sono composti da uno o più serbatoi di capacità utile da 20 (venti) litri a 3 000 (tremila) litri. Nella regione Veneto, presso l'impianto di distribuzione di Venezia, è presente un impianto di odorizzazione ubicato in zona lagunare su isola, raggiungibile unicamente con natante autorizzato al trasporto del prodotto odorizzante ai sensi della normativa vigente. Le quantità di prodotto da fornire sono legate alle caratteristiche e alla domanda del gas da parte dei clienti e ad eventi atmosferici contingenti. La Committente si impegna ad effettuare una pianificazione di massima su base trimestrale del fabbisogno di prodotto. Gli ordini di rifornimento sui singoli Impianti di Prelievo saranno inviati con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi ed il piano di consegna comprendente più impianti di odorizzazione con almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la settimana di consegna. Il quantitativo di prodotto annuo da rifornire è concentrato per l'80 % circa nel periodo invernale (novembre — marzo). Fermo restando la scelta autonoma della tipologia di imballo per tipo di rifornimento, per casi particolari la Committente potrà richiedere l'esecuzione di rifornimenti con autocisterna (massimo 10 % del totale annuo previsto) oppure l'acquisto in fusti o imballi vari (massimo 5 % del totale annuo previsto). Le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza e di ogni altra prescrizione emessa dalle Autorità competenti. (rif. Gruppo Merce SS05AB44).

Normative Nazionali/Comunitarie di riferimento:

- RD 9.1.1927 — Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.
- DM 9.5.1927 — Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con RD 9.1.1927.
- DM 6.2.1935 — Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147.
- L.1083 del 6.12.1971 — Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- DM 20.1.1978 — Riconoscimento dei gas tetraidrotiofene, dietilolfuro, etilpropilsolfuro, etilmercaptano ai sensi e per gli effetti del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici.
- DM 20.6.2003 — Recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (e suoi successivi aggiornamenti).
- DM 31.7.1934 — Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi.
- UNI 9463-1 — Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari — Impianti di odorizzazione — Progettazione, costruzione ed esercizio.
- UNI 9463-2 — Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari — Depositi di odorizzanti — Progettazione, costruzione ed esercizio.
- UNI 9463-3 — Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari — Modalità di fornitura di odorizzanti.
- CEI 31/35 — «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas: Guida all'applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili: esempi di applicazione».
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH) e successive modifiche e integrazioni.
- D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30.4.2008).

Normative tecniche di riferimento:

— Istruzione aziendale I40/4 — «STOCCAGGIO, TRASPORTO, TRAVASO E RABBOCCO DEGLI ODORIZZANTI DEL GAS» (ultima versione in vigore).

La normativa tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam <https://fornitori.snam.it>, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».

Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere il procedimento di qualificazione.

II.4) **Vocabolario comune per gli appalti (CPV)**

63721100

II.5) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.1) **Qualificazione per il sistema:**

Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i processi «Standard» (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam <https://fornitori.snam.it>, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.

Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.

Tecnici:

a) essere in grado di fornire odorizzante per gas naturale tipo THT — Tetraidrotiofene, con purezza min. 98 %;

b) essere in grado di fornire odorizzante per gas naturale tipo TBM-IPM-NPM — Miscela di Mercaptani (titoli indicativi) con le seguenti percentuali:

— TBM-TerzButilMercaptano: 73-80 %,

— IPM-IsoPropilMercaptano: 15-23 %,

— NPM-NormalPropilMercaptano: 0-9 %.

La somma dei tre componenti deve essere almeno pari al 98 % del prodotto.

c) essere in grado di allegare alla bolla di consegna il certificato di analisi chimica del prodotto, la scheda di sicurezza aggiornata e la dichiarazione di conformità alle norme UNI 7133 e UNI EN ISO 13734;

d) aver conseguito la registrazione REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche) del prodotto secondo l'impiego come «normal substance» per gli scenari di esposizione relativi all'odorizzazione del gas;

e) essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'acquisto, stoccaggio, manipolazione, infustamento, trasporto e rifornimento sul territorio italiano per i prodotti THT e TBM-IPM-NPM;

f) effettuare il servizio di rifornimento da almeno 5 (cinque) anni;

g) aver effettuato negli ultimi 2 (due) anni il servizio di rifornimento in loco, pari ad almeno 100 t/anno di odorizzante;

h) garantire lo stoccaggio in Italia in depositi autorizzati (minimo 1) di quantitativo minimo continuativo dedicato di 30 (trenta) t complessive di odorizzante THT;

i) essere in grado di erogare il servizio su tutto il territorio nazionale, isole comprese;

j) avere capacità autonoma autorizzata (licenza) di infustamento per odorizzante THT e TBM-IPM-NPM, nel rispetto della normativa vigente;

- k) disporre sul territorio di un numero adeguato di operatori in possesso dell'abilitazione ai trasporti in ADR e alla manipolazione gas tossici ai sensi della normativa vigente;
- l) disponibilità complessiva di imballi dedicati alla Committente pari ad almeno 60 (sessanta) t per THT e di 5 (cinque) t di TBM-IPM-NPM;
- m) disponibilità di automezzi autorizzati al trasporto ADR dei prodotti odorizzanti ed adeguati ai vari tipi di imballo utilizzati;
- n) essere in grado di contabilizzare, la quantità di prodotto rifornita presso ogni impianto di odorizzazione, tramite idoneo strumento misuratore contaltri con precisione min. +/- 0,5 %, sottoposto a taratura periodica secondo le indicazioni del costruttore;
- o) possesso secondo normativa di legge, in modo particolare secondo norma UNI 9463-1, di ogni autorizzazione per la gestione del ciclo dei rifiuti compresi quelli derivanti da sversamenti e inertizzazione odorizzante, bonifica dei siti e trasporto dei rifiuti occorsi eventualmente durante tali operazioni.

Gestionali e organizzativi:

Qualità:

Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO 9001.

Ambiente:

Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione ambientale interno sia esso in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO 14001.

Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.

L'evidenza del possesso dei requisiti «Specifici» avviene con la predisposizione degli allegati 21, 22, 23 e 24 (si veda quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam <https://fornitori.snam.it>, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica»), che sono parte della documentazione a corredo della «Richiesta di qualifica» che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.

Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti «Specifici» di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.

Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.

Tecnici:

Il candidato dovrà presentare:

1) l'«Allegato 21 — Referenze tecniche specifiche per il GM SS05AB44» contenente:

Let. f), g) — le referenze tecniche, relative agli ultimi 5 (cinque) anni, riportanti: cliente, territorio servito, quantità di prodotto rifornito. Dovrà essere inoltre dichiarata la potenzialità del rifornimento a piè d'impianto.

2) l'«Allegato 22 — Requisiti tecnici specifici per il GM SS05AB44» contenente:

Let. a), b) — dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti.

Let. c) — copia dei certificati di analisi chimica dei prodotti, copia delle schede di sicurezza aggiornate e copia delle dichiarazioni di conformità alle norme UNI 7133 e UNI EN ISO 13734.

Let. d) — copia della registrazione REACH.

Let. e) — copia delle autorizzazioni necessarie all'acquisto, stoccaggio, manipolazione, infustamento, trasporto e rifornimento sul territorio italiano per i prodotti THT e TBM-IPM-NPM.

Let. h), i) — dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti.

Let. j) — copia delle licenze.

Let. k) — dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il possesso del requisito specifico richiesto e copia dei curricula professionali degli operatori.

Let. l) — dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il possesso del requisito specifico richiesto.

Let. m) — dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante il possesso del requisito specifico richiesto e copia dell'elenco automezzi.

Let. n) — copia della scheda tecnica degli strumenti utilizzati e dei certificati di taratura.

Let. o) — copia delle autorizzazioni per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Gestionali e organizzativi.

Qualità:

Il candidato dovrà presentare l'«Allegato 23 — Requisiti di Qualità» contenente: Copia del certificato ISO 9001.

Ambiente:

Il candidato dovrà presentare l'«Allegato 24 — Requisiti Ambientali» contenente: Copia del certificato ISO 14001 o EMAS.

I certificati ISO 9001 e ISO 14001 devono essere rilasciati da organismi accreditati Accredia (ex Sincert) o equivalenti in caso di enti certificatori esteri.

Il campo di applicazione dei sistemi di gestione certificati deve essere coerente con le attività previste nel presente sistema di qualificazione.

La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.

III.1.2) **Informazioni concernenti appalti riservati**

Sezione V: Procedura

IV.1) **Criteri di aggiudicazione**

IV.1.1) **Criteri di aggiudicazione**

IV.1.2) **Informazioni sull'asta elettronica**

Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:**

IV.2.2) **Durata del sistema di qualificazione**

Durata indeterminata

IV.2.3) **Informazioni sui rinnovi**

Rinnovo del sistema di qualificazione: sì

formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam <https://fornitori.snam.it>, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni sui fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) **Informazioni complementari:**

A) Avvio dell'iter di qualifica da parte del candidato.

B) Processo di qualifica da parte di Snam.

C) Codice etico di Snam.

Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento «Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam <https://fornitori.snam.it>, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».

D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.

Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: [2014/S 249-443723](#) del 27.12.2014.

VI.3) **Procedure di ricorso**

VI.3.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

VI.3.2) **Presentazione di ricorsi**

VI.3.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi**

VI.4) **Data di spedizione del presente avviso:**

23.12.2015