

**Allegato al Sistema di qualificazione
Categoria Merceologica SS05AB44 Servizio di odorizzazione**

Sezione I: Procedura (2.1)

Il presente allegato all'avviso in oggetto riguarda i Servizi di rifornimento (comprensivo di fornitura e trasporto) di prodotto odorizzante THT (tetraidrotiofene) e TBM-IPM-NPM (Miscela di Mercaptani), prodotti necessari all'odorizzazione del gas metano secondo la L.1083 del 6.12.1971 e s.m.i., presso tutti gli impianti di odorizzazione, ubicati su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

Sezione II: Finalità (2.1.1)

Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli, Italgas, per le proprie attività e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Italgas. La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal Codice Appalti.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni di partecipazione

Il candidato potrà visualizzare tutte le condizioni di partecipazione sul portale Italgas, sezione fornitori, accedendo al seguente link:

<https://www.italgas.it/partner/fornitori/bandi-avvisi/sistemi-qualifica/>

III.1.1) Qualificazione per il sistema:

Il candidato dovrà rispondere positivamente alle seguenti domande nel questionario di Qualifica sulla piattaforma Acquisti Italgas.

Il candidato dovrà, dunque, rispettare i seguenti requisiti:

- Requisiti tecnici:

Essere in grado di fornire odorizzante per gas naturale tipo THT (Tetraidrotiofene), con purezza minima del 98%

Essere in grado di fornire odorizzante per gas naturale tipo TBM-IPM-NPM (Miscela di Mercaptani) con le seguenti percentuali:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- TBM-TerzButilMercaptano: 73-80%,- IPM-IsoPropilMercaptano: 15-23%,- NPM-NormalPropilMercaptano: 0-9% |
|--|

IMPORTANTE: La somma dei tre componenti deve essere almeno del 98%
--

Essere in grado di allegare alla bolla di consegna il certificato di analisi chimica del prodotto, la scheda di sicurezza aggiornata e la dichiarazione di conformità alle norme UNI 7133 e UNI EN ISO 13734
Aver la registrazione REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche) del prodotto secondo l'impiego come «normal substance» per gli scenari di esposizione relativi all'odorizzazione del gas
Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'acquisto, stoccaggio, manipolazione, infustamento, trasporto e rifornimento sul territorio italiano per i prodotti THT e TBM-IPM-NPM
Effettuare il servizio di rifornimento da almeno 5 (cinque) anni
Aver effettuato negli ultimi 2 (due) anni il servizio di rifornimento in loco, pari ad almeno 100 t/anno di odorizzante
Garantire lo stoccaggio in Italia in depositi autorizzati (minimo 1) di quantitativo minimo continuativo dedicato di 30 (trenta) t complessive di odorizzante THT
Essere in grado di erogare il servizio su tutto il territorio nazionale, isole comprese
Avere capacità autonoma autorizzata (licenza) di infustamento per odorizzante THT e TBM-IPM-NPM, nel rispetto della normativa vigente
Disporre sul territorio di un numero adeguato di operatori in possesso dell'abilitazione ai trasporti in ADR e alla manipolazione gas tossici ai sensi della normativa vigente
Garantire disponibilità complessiva di imballi dedicati alla Committente pari ad almeno 60 (sessanta) t per THT e di 5 (cinque) t di TBM-IPM-NPM
Garantire disponibilità di automezzi autorizzati al trasporto ADR dei prodotti odorizzanti ed adeguati ai vari tipi di imballo utilizzati
Indicare il numero di automezzi autorizzati al trasporto ADR
Essere in grado di contabilizzare, la quantità di prodotto rifornita presso ogni impianto di odorizzazione, tramite idoneo strumento misuratore contalitri con precisione min. +/- 0,5 %, sottoposto a taratura periodica secondo le indicazioni del costruttore
Fornire elenco strumenti e ultima data di taratura
Fornire elenco delle autorizzazioni per la gestione del ciclo dei rifiuti compresi quelli derivanti da sversamenti e inertizzazione odorizzante, bonifica dei siti e trasporto dei rifiuti secondo normativa di legge, in particolare secondo norma UNI 9463-1

- Requisiti HSEQ:

- o Certificazione ISO 9001 (Sistema di Gestione Qualità)
- o Certificazione ISO 14001 (Sistema Gestione Ambiente)
- o Certificazione ISO 45001 (Sistema di gestione Salute e Sicurezza)

- o In mancanza di Certificazione 14001 o EMAS, si attesti di disporre di procedure per la gestione l'identificazione, la gestione e il controllo degli aspetti ambientali

- o In mancanza di Certificazione ISO 45001, si attesti di disporre di procedure per la gestione il controllo degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza. Il campo di applicazione dei sistemi di gestione certificati deve essere coerente con le attività previste nel presente sistema di qualificazione.

III.1.2) Metodi di verifica di ciascuna condizione

Per accedere al processo di qualifica del Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione, il candidato fornitore deve predisporre di tutti i requisiti specifici (economico-finanziari, tecnici, HSEQ) sopra elencati. L'evidenza del possesso dei requisiti specifici (economico-finanziari, tecnici, HSEQ) avviene con la compilazione e la conferma ai quesiti del questionario di qualifica.